

**BESCHERM UW
SPORTVLOEREN
MET ONZE REUZE TEGELS**

**PROTÉGEZ VOS
SOLS SPORTIFS
AVEC NOS DALLES DE
MOQUETTE GÉANTES**

NL

FR



Uw distributeur voor België en Nederland:
Votre distributeur pour la Belgique et Les Pays Bas :

COVER
flooring

Tel. NL: +31 (0)3 20 26 01 90
Tel. BE: +32 (0)52 25 83 53
info@coverflooring.com
www.coverflooring.com

SOMMER
SPORTS FLOOR PROTECTION



Sommer, een Frans bedrijf opgericht in 1880, is de belangrijkste Europese fabrikant van textiel vloerbekleding voor alle soorten evenementen zoals sportwedstrijden, tentoonstellingen, recepties en beurzen...

Door onze jarenlange ervaring is Sommer zich bewust van de noodzaak om dure, fragiele sportvloeren te beschermen. Om deze sportvloeren te beschermen werd een gamma reuze tapijttegels ontwikkeld die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende klanten. De reuze tapijttegels van Sommer worden erkend voor hun kwaliteit en levensduur en worden wereldwijd verkocht.

Omdat respect voor het milieu deel uitmaakt van Sommer's DNA, plaatst Sommer duurzaamheid altijd op de eerste plaats. Onze tegels zijn dan ook volledig recyclebaar na intensief gebruik.

GEBRUIKT U OOK UW **SPORTZAAL** ALS **POLYVALENTE** RUIMTE?



Sportzalen zijn uitstekende ruimtes om ook andere, niet-sport gerelateerde, activiteiten te organiseren zoals concerten, examens, schoolfeesten, ...

Het is daarom essentieel om uw sportvloer goed te beschermen tegen alle mogelijke beschadigingen zoals bijvoorbeeld krassen van stoelpoten, naaldhakken, vlekken en impact door vallende voorwerpen.

Een sportvloer is zeer fragiel en is steeds een grote investering voor uw organisatie. Het spreekt dan ook voor zich dat deze goed beschermt dienen te worden.

Sommer is zich daarvan bewust en ontwikkelde een eenvoudige en effectieve oplossing:

REUZE TAPIJTTEGELS

VOORDELEN van onze tegel



Eenvoudig, snel te plaatsen

- Geen behoefte aan ervaren personeel
- 4 personen kunnen 800m² plaatsen in 1 uur
- Grote tegels: 1m x 2m
- Vormvaste tegels, waarvoor geen lijm of tape, die de sportvloer kan beschadigen, nodig is
- Gemakkelijk te snijden indien nodig
- Op maat gemaakte transportwagen



Efficiënte bescherming van sportvloeren

Tegen impact, vlekken en schade door:

- Schoenen
- Meubilair
- Gemorste vloeistoffen en voedsel



Geavanceerde technologie

- Innovatieve textielvezels, ontworpen om te weerstaan aan intensief gebruik
- Witte, geurloze onderzijde die geen sporen achterlaat op de sportvloer
- Brandvertragend (brandcertificaat Bfl-s1)

Bescherm al uw sportvloeren met onze reuze tapijttegels.

Dit geeft u de vrijheid om met een gerust hart niet-sport gerelateerde activiteiten te organiseren!

Daarnaast zorgen de tapijttegels ook voor een **verbeterde akoestiek en esthetiek**.



Eenvoudig te reinigen


- Stofzuigen of afspoelen met de tuinslang wanneer nodig is voldoende
- Wanneer een tegel bevlekt of beschadigd is kan deze vervangen worden (gegarandeerde herbevoorrading)

REUZE TAPIJTTEGELS

CONCORD

VLAK ASPECT

De CONCORD tapijttegel zorgt voor een efficiënte bescherming tegen alle beschadigingen (vlekken, impact van vallende voorwerpen, ...).



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Oppervlak: tapijttegel met vlak naaldvilt

Onderzijde: PLUS (polyolefine) wit

Vezel: 100% polypropyleen

Totaal gewicht: 3100 g/m² ± 10%.

Totale dikte: 5,2 mm

Installatie: los

Om het dambordeffect te vermijden, legt u de tegels in dezelfde richting (zie pijl op de onderzijde).

Gebruiksklasse volgens de NF EN 1470 norm:

Klasse 32 : algemeen commercieel

Comfortklasse: LC1

Rolstoeltest: intensief gebruik

Thermische weerstand volgens EN 12524: 0,08 m² K/W

Antistatische eigenschappen volgens ISO 6356: E ≤ 2 kV

Geluidsabsorptie: α_w = 0,15 (H)

Dimensionale stabiliteit volgens EN 986: ≤ 0,2% in beide richtingen



(ISO6356)



≤ 0,2%



α_w = 0,15

(EN ISO354)

REFERENTIES

Kleuren	1 x 2 m
1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Minimale afname: 50 m² per kleur en vervolgens in veelvoud van 10 m². Mogelijkheid om kleuren te mengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopteam.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 25



DS



Los geplaatst of geplakt op A2fl of A1fl drager

Formaldehyde E1 - geen PCP



*Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inademingstoxiciteit, op een klusschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies)

BESCHIKBARE KLEUREN

FABRIQUE EN
FRANCE

5 JAAR
GARANTIE*



1725 Light Grey



1705 Anthracite




1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



Witte, geurloze onderzijde die geen sporen achterlaat op de sportvloer. Uniek op de markt.


* Volgens onze garantievoorwaarden, zie website

REUZE TAPIJTTEGEL

EFFEX

VELOURS ASPECT

De EFFEX tapijttegel zorgt voor een efficiënte bescherming tegen alle beschadigingen (vlekken, impact van vallende voorwerpen, ...).



TECHNICAL DATA

Oppervlak: tapijttegel met velours naaldvilt

Onderzijde: PLUS (polyolefin) wit

Vezel: 100 % polypropyleen

Totaal gewicht: 3200 g/m² ± 10%

Totale dikte: 6 mm

Installatie: los

Om het dambordeffect te vermijden, legt u de tegels in dezelfde richting (zie pijl op de onderzijde).

Gebruiksklasse volgens de NF EN 13297 norm:

Klasse 32: algemeen verkeer

Comfortklasse: LC2

Rolstoeltest: intensief gebruik

Thermische weerstand volgens EN 12524: 0,11 m² K/W

Antistatische eigenschappen volgens ISO 6356: E ≤ 2 kV

Dimensionale stabiliteit volgens EN 986: ≤ 0,2 % – in beide richtingen



(ISO6356)



≤ 0,2%



ΔLw ≥ 20dB
(EN1307:2014
annexe D)

REFERENTIES

Kleuren	1 x 2 m
1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Minimale afname: 50 m² per kleur en vervolgens in veelvoud van 10 m².
Mogelijkheid om kleuren te mengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopteam.



N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 26



Los geplaatst of geplakt
op A2fl of A1fl drager

Formaldehyde E1 - geen PCP



*Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inademingstoxiciteit, op een klusschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies)


BESCHIKBARE KLEUREN




1015 Grey




1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Witte, geurloze onderzijde die geen sporen achterlaat op de sportvloer.
Uniek op de markt.

* Volgens onze garanti voorwaarden, zie website

GEGARANDEERDE HERBEVOORRADING

TRANSPORTKAR

Deze transportkar zorgt ervoor dat de reuze tapijttegels van 2m x 1m gemakkelijk te transporteren zijn. De kar kan meteen dienen als opslagplaats.

TECHNICAL EIGENSCHAPPEN

Draagvermogen: tot 1250 kg
Hoogte bodem: 490 mm
Afmetingen: 2000 x 1000 mm
Opblaasbare banden: 400 x 100 mm
Gewicht: 113 kg

Ons advies:

Stockeer maximum 150 Concord of Effex reuze tapijttegels (=300m²)

Eenvoudig te manipuleren



Eenvoudige en compacte opslag



Gelieve ons verkoopteam te contacteren voor meer informatie.

10 JAAR
GARANTIE*

Ergonomisch handvat

Met vaste, gecoate handgreep die automatisch omhoog gaat in staande positie.

Roterende vooras

Bodemplaat

Gecoate multiplex plaat, antislip en waterafstotend

Mechanisch gelaste assemblage

Blauw gepoederlakt RAL 5007

Automatisch remmen

Op de vooras in overeenstemming met norm 1757-3

Opblaasbare banden

Beschadigen de sportvloer niet

4 ronde inkepingen in de hoeken

* Volgens de garantievoorwaarden vermeld in de handleiding van de transportkar.



Sommer, société française créée en 1880, est le leader européen du revêtement de sol textile événementiel pour tous types de manifestations telles que compétitions sportives, expositions, réceptions et congrès...

Forte de cette expérience et très consciente de la nécessité de protéger les sols sportifs, coûteux et fragiles, Sommer a développé une gamme de dalles de moquette géantes, répondant parfaitement à cette problématique.

Les dalles géantes Sommer sont reconnues pour leur qualité et leur longévité et sont vendues dans le monde entier.

Parce que le respect de l'environnement est inscrit dans son ADN, Sommer place toujours l'éco-responsabilité au cœur de tous ses process.

QUAND VOTRE SALLE DE SPORT DEVIENT UN ESPACE MULTI-USAGES...



Aujourd'hui les gymnases et salles de sport sont très régulièrement utilisés pour permettre la tenue d'événements non-sportifs éphémères tels que concerts, spectacles, organisation d'examens, fêtes diverses, forum des associations...

Il est donc **indispensable de protéger les sols sportifs** de tous les aléas pouvant les endommager comme les rayures causées par les pieds de chaises, les talons aiguilles, les tâches causées par des aliments renversés, les chutes d'objets...

En effet, ces **sols sportifs sont fragiles** et représentent un investissement important pour les collectivités.

Conscient de ce fait, Sommer, fabricant français de revêtements de sol, vous propose **une solution facile et efficace de protection de vos sols sportifs** :

LES DALLES DE MOQUETTE GÉANTES

AVANTAGES de la dalle



Pose rapide et facile

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m² en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle, ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Dalles faciles à couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté



Protection efficace des sols sportifs

- Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux :
- chaussures
 - mobilier
 - aliments et liquides renversés

Protégez tous vos sols sportifs lors d'événement avec nos dalles de moquette géantes.
Vous serez ainsi libre d'organiser un événement non sportif l'esprit tranquille !
Elles permettent, non seulement de **protéger votre sol sportif**,
mais aussi d'**améliorer l'acoustique** et l'**esthétique de vos événements**.



Technologie avancée

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)




Entretien très simple

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tâchée ou abîmée? Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE CONCORD

ASPECT PLAT

La dalle de moquette CONCORD permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté plat

Envers : PLUS (polyoléfine) blanc

Fibre : 100% polypropylène

Poids total : 3100 g/m² ± 10%

Épaisseur totale : 5,2 mm

Installation : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage selon la norme NF EN 1470 :

classe 32 : commercial général

Classe de confort : LC1

Test de la chaise à roulettes : usage intensif

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV

Absorption acoustique : α_w = 0,15 (H)

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2% dans les 2 sens



(ISO6356) ≤ 0,2%



α_w = 0,15
(EN ISO354)

RÉFÉRENCES

Coloris	1 x 2 m
1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
Possibilité de panacher les couleurs.
Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.



N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 25



DS




Pose libre ou collée
sur support A2fl ou A1fl

Formaldehyde E1 - Pas de PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COLORIS DISPONIBLES



1725 Light Grey



1705 Anthracite




1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



Envers blanc unique sur le marché
Ne laisse aucune trace sur le sol sportif


* Selon nos conditions de garantie, voir notre site web

REASSORT GARANTI

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE EFFEX

ASPECT VELOURS

La dalle de moquette EFFEX permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté velours

Envers : PLUS (polyoléfine) blanc

Fibre : 100% polypropylène

Poids total : 3200 g/m² ± 10%

Épaisseur totale : 6 mm

Installation : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage selon la norme NF EN 13297 :

classe 32 : commercial général

Classe de confort : LC2

Test de la chaise à roulettes : usage intensif

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,11 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2% dans les 2 sens



(ISO6356) ≤ 0,2%



ΔLw ≥ 20dB
(EN1307:2014
annexe D)

RÉFÉRENCES

Coloris	1 x 2 m
1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
Possibilité de panacher les couleurs.
Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.



N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 26




Pose libre ou collée
sur support A2fl ou A1fl

Formaldehyde E1 - Pas de PCP




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COLORIS DISPONIBLES




1015 Grey




1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique sur le marché
Ne laisse aucune trace sur le sol sportif

* Selon nos conditions de garantie, voir notre site web

REASSORT GARANTI

CHARIOT DE MANUTENTION

Ce chariot de manutention permet un transport pratique et un stockage aisé des dalles géantes 1 x 2 m destinées à la protection des sols à usage sportif.

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge : jusqu'à 1250 kg
- Hauteur plateau : 490 mm
- Dimensions : 2000 x 1000 mm
- Roues gonflables : 400 x 100 mm
- Poids : 113 kg

Notre conseil :

Stocker, au maximum, 150 dalles géantes Concord ou Effex (soit 300 m²)

Transport et manutention faciles



Stockage des dalles facile et compact



Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.



Timon en triangle

Avec poignée revêtue, sécurisée, remontant automatiquement en position verticale

Essieu avant pivotant sur roulement

Plateau

Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge

Ensemble mécano-soudé

Revêtement époxy bleu RAL 5007


Freinage automatique

Sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3

Roues gonflables

N'abîmant pas les sols sportifs
Moyeu à roulement à rouleaux

4 inserts dans les angles



* Selon les conditions de garantie indiquées dans la notice livrée avec le chariot

Enkele realisaties door
Quelques réalisations par

Sommer
Sports Floor Protection



YouTube

Ontdek de video's op
ons kanaal
Découvrez les vidéos
sur notre chaîne

