

PROTECT YOUR SPORTS FLOORS WITH OUR GIANT TILES

EN

FR

DE

ES



 **SOMMER**
SPORT

Une marque de  **SOMMER**
NEEDLEPUNCH



Sommer, a French company founded in 1880, we are European leaders in event textile flooring for all types of events such as Sporting Events, Exhibitions, Receptions and Congresses... Due to this experience, Sommer is very aware of the need to protect expensive and fragile sports floors and we have developed a range of giant carpet tiles which are the perfect solution. Sommer's giant tiles are recognized for their quality and longevity and are already distributed internationally into the Sport Hall Protection market. Sustainability is at the heart of our manufacturing processes and is written in Sommer's DNA!

WHEN YOUR **SPORT HALL** BECOMES A **MULTI-PURPOSE** **SPACE...**



Today sport halls and gyms are very regularly used to host non-sporting events such as concerts, shows, exams, festivals, events, weddings, parties...

It is therefore **essential to protect sports floors** from all the hazards that can damage them such as scratches caused by the feet of chairs, high heels, stains caused by spilled food, falling objects...

These **sports halls are fragile** and represent a significant investment for communities.

Aware of this fact, Sommer, a French manufacturer of floor coverings, offers you an **easy and effective solution for protecting your sports floors:**



GIANT CARPET TILES

ADVANTAGES of the tile



Quick and easy installation

- No need for skilled staff
- 4 people can cover 800 sqm in one hour
- Large tiles: 1 x 2 m
- Self laying tiles, requiring no glue or adhesive to avoid damaging your sports floor
- Easy-to-cut tiles if necessary
- Specially adapted transport trolley



Effective protection of sports floors

Against all shocks, stains and damages due to:

- shoes
- furniture
- spilled food and liquids

Protect all your sports floors during events with our giant carpet tiles. Thereby, you will be free to organise a non-sporting event with peace of mind!

They not only **protect your sports floor**, but also **improve the acoustics and aesthetics of your event**.



Advanced technology

- Innovative textile fibres designed to withstand heavy use
- White backing, unique on the market, odourless, leaving no trace on your sports floor
- Fire safety (Bfl-s1 fire certificate)

Easy cleaning


- A simple vacuum cleaning or jet washing when necessary is enough
- A stained or damaged tile? No worries, just replace it with another one (guaranteed restock)

GIANT TEXTILE TILES

CONCORD

FLAT ASPECT

The CONCORD textile tile allows an effective protection of sport floors against any damage (shocks, stains...).



TECHNICAL DATA

Surface: flat needlepunched textile tile

Backing: PLUS (polyolefin) white

Fibre: 100 % polypropylene

Total weight: 3100 g/m² ± 10%

Total thickness: 5,2 mm

Installation: loose laid

To avoid the checkerboard effect lay tiles in the same direction (see arrow on the back of the tile).

Use classification according to standard NF EN 1470:

class 32: general traffic

Comfort class: LC1

Test of the wheeled chair: intensive use

Thermal resistance according to EN 12524: 0,08 m² K/W

Antistatic properties according to ISO 6356: E ≤2 kV

Acoustic absorption: α_w = 0,15 (H)

Dimensional stability according to EN 986: ≤ 0,2 % – in both directions



(ISO6356)



≤ 0,2%



α_w = 0,15
(EN ISO354)

REFERENCES

Colours	1 x 2 m
1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Minimum of order: 50 sqm per color, then multiple of 10 sqm.

Possibility to mix colours.

For more information, please contact our sales team.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 25



Loose laid or glued
on any A2fl or A1fl class

Formaldehyde E1 - No PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

AVAILABLE COLOURS



1725 Light Grey



1705 Anthracite




1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



White backing, unique on the market
Leave no trace on the sports floor


*According to our warranty terms, see our website

GIANT TEXTILE TILES

EFFEX

VELOURS ASPECT

The EFFEX textile tile allows an effective protection of sport floors against any damage (shocks, stains...).



TECHNICAL DATA

Surface: velours needlepunched textile tile

Backing: PLUS (polyolefin) white

Fibre: 100 % polypropylene

Total weight: 3200 g/m² ± 10%

Total thickness: 6 mm

Installation: loose laid

To avoid the checkerboard effect lay tiles in the same direction (see arrow on the back of the tile).

Use classification according to standard NF EN 13297:

class 32: general traffic

Comfort class: LC2

Test of the wheeled chair: intensive use

Thermal resistance according to EN 12524: 0,11 m² K/W

Antistatic properties according to ISO 6356: E ≤ 2 kV

Dimensional stability according to EN 986: ≤ 0,2 % – in both directions



(ISO6356)



≤ 0,2%



ΔLw ≥ 20dB
(EN1307:2014
annexe D)

REFERENCES

Colours

1 x 2 m

1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Minimum of order: 50 sqm per color, then multiple of 10 sqm.

Possibility to mix colours.

For more information, please contact our sales team.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 26



Loose laid or glued
on any A2fl or A1fl class

Formaldehyde E1 - No PCP




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


AVAILABLE COLOURS




1015 Grey




1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



White backing, unique on the market
Leave no trace on the sports floor

**According to our warranty terms, see our website*

GUARANTEED RESTOCKING

HANDLING TROLLEY

This handling trolley allows convenient transport and easy storage of 1 x 2 m giant tiles for the protection of sports floors.

TECHNICAL DATA

Load: up to 1250 kg

Platform height: 490 mm

Dimensions: 2000 x 1000 mm

Inflatable wheels: 400 x 100 mm

Weight: 113 kg

Our advice:

Store a maximum of 150 giant Concord or Effex tiles (300 sqm)

Easy transport and handling



Easy and compact storage of giant tiles



For more information, please contact our sales team.



Ergonomic Handle

With coated handle, secured, automatically rising to vertical position.

Swiveling front axle on bearing

Platform

Plywood platform with non-slip, water repellent coating

Mechano-welded assembly

Blue epoxy coating RAL 5007


Automatic braking system

Effective on the front wheels in accordance with Standard 1757-3

Inflatable wheels

Do not damage sports floors
Hubs with roller bearings

4 tubular sleeves in the corners



* According to the warranty terms indicated in the instructions delivered with the trolley



Sommer, société française créée en 1880, est le leader européen du revêtement de sol textile événementiel pour tous types de manifestations telles que compétitions sportives, expositions, réceptions et congrès...

Forte de cette expérience et très consciente de la nécessité de protéger les sols sportifs, coûteux et fragiles, Sommer a développé une gamme de dalles de moquette géantes, répondant parfaitement à cette problématique.

Les dalles géantes Sommer sont reconnues pour leur qualité et leur longévité et sont vendues dans le monde entier.

Parce que le respect de l'environnement est inscrit dans son ADN, Sommer place toujours l'éco-responsabilité au cœur de tous ses process.

QUAND VOTRE **SALLE DE SPORT** DEVIENT UN **ESPACE** **MULTI-USAGES...**



Aujourd'hui les gymnases et salles de sport sont très régulièrement utilisés pour permettre la tenue d'événements non-sportifs éphémères tels que concerts, spectacles, organisation d'examens, fêtes diverses, forum des associations...

Il est donc **indispensable de protéger les sols sportifs** de tous les aléas pouvant les endommager comme les rayures causées par les pieds de chaises, les talons aiguilles, les tâches causées par des aliments renversés, les chutes d'objets...

En effet, ces **sols sportifs sont fragiles** et représentent un investissement important pour les collectivités.

Conscient de ce fait, Sommer, fabricant français de revêtements de sol, vous propose **une solution facile et efficace de protection de vos sols sportifs** :

LES DALLES DE MOQUETTE GÉANTES

AVANTAGES de la dalle



Pose rapide et facile

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m² en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle, ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Dalles faciles à couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté



Protection efficace des sols sportifs

Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux :

- chaussures
- mobilier
- aliments et liquides renversés

Protégez tous vos sols sportifs lors d'événement avec nos dalles de moquette géantes.
Vous serez ainsi libre d'organiser un événement non sportif l'esprit tranquille !
Elles permettent, non seulement de **protéger votre sol sportif**,
mais aussi d'**améliorer l'acoustique** et l'**esthétique de vos événements**.



Technologie avancée

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)


Entretien très simple

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tâchée ou abîmée? Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE CONCORD

ASPECT PLAT

La dalle de moquette CONCORD permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté plat

Envers : PLUS (polyoléfine) blanc

Fibre : 100% polypropylène

Poids total : 3100 g/m² ± 10%

Épaisseur totale : 5,2 mm

Installation : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage selon la norme NF EN 1470 :

classe 32 : commercial général

Classe de confort : LC1

Test de la chaise à roulettes : usage intensif

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV

Absorption acoustique : α_w = 0,15 (H)

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2% dans les 2 sens



(ISO6356)



≤ 0,2%



α_w = 0,15
(EN ISO354)

RÉFÉRENCES

Coloris	1 x 2 m
1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
Possibilité de panacher les couleurs.

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 25



DS



Pose libre ou collée
sur support A2fl ou A1fl

Formaldehyde E1 - Pas de PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COLORIS DISPONIBLES



1725 Light Grey



1705 Anthracite




1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



Envers blanc unique sur le marché
Ne laisse aucune trace sur le sol sportif


* Selon nos conditions de garantie, voir notre site web

RÉASSORT GARANTI

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE EFFEX

ASPECT VELOURS

La dalle de moquette EFFEX permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).



DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté velours

Envers : PLUS (polyoléfine) blanc

Fibre : 100% polypropylène

Poids total : 3200 g/m² ± 10%

Épaisseur totale : 6 mm

Installation : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage selon la norme NF EN 13297 :

classe 32 : commercial général

Classe de confort : LC2

Test de la chaise à roulettes : usage intensif

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,11 m² K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2% dans les 2 sens



(ISO6356)



≤ 0,2%



ΔLw ≥ 20dB
(EN1307:2014
annexe D)

RÉFÉRENCES

Coloris	1 x 2 m
1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².

Possibilité de panacher les couleurs.

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 26



NPD



Pose libre ou collée
sur support A2fl ou A1fl

Formaldéhyde E1 - Pas de PCP




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


COLORIS DISPONIBLES




1015 Grey




1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique sur le marché
Ne laisse aucune trace sur le sol sportif

* Selon nos conditions de garantie, voir notre site web

RÉASSORT GARANTI

CHARIOT DE MANUTENTION

Ce chariot de manutention permet un transport pratique et un stockage aisé des dalles géantes 1 x 2 m destinées à la protection des sols à usage sportif.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge : jusqu'à 1250 kg
Hauteur plateau : 490 mm
Dimensions : 2000 x 1000 mm
Roues gonflables : 400 x 100 mm
Poids : 113 kg

Notre conseil :

Stocker, au maximum, 150 dalles géantes Concord ou Effex (soit 300 m²)

Transport et manutention faciles



Stockage des dalles facile et compact



Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.



Timon en triangle

Avec poignée revêtue, sécurisée, remontant automatiquement en position verticale

Essieu avant pivotant sur roulement

Plateau

Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge

Ensemble mécano-soudé

Revêtement époxy bleu RAL 5007

Freinage automatique

Sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3

Roues gonflables

N'abîmant pas les sols sportifs
Moyeu à roulement à rouleaux

4 inserts dans les angles

* Selon les conditions de garantie indiquées dans la notice livrée avec le chariot



Das 1880 gegründete französische Unternehmen Sommer ist der europäische Marktführer für Textilteppichböden im Eventbereich; diese eignen sich für alle Arten von Veranstaltungen, wie Sportwettkämpfe, Ausstellungen, Empfänge, Kongresse usw.

Das Unternehmen Sommer hat aufgrund seiner großen Erfahrungen und der klaren Erkenntnis, dass teure und empfindliche Bodenbeläge in Sportstätten unbedingt optimal geschützt werden müssen, ein Sortiment besonders großer Teppichfliesen entwickelt, die sich für diese spezifischen Herausforderungen optimal eignen.

Die großflächigen Textilfliesen des Unternehmens Sommer werden sehr geschätzt - wegen ihrer hohen Qualität und Langlebigkeit, und sie werden zwecks Schutzes von Bodenbelägen in Sportstätten weltweit verkauft.

Weil der Umweltschutz in seiner DNA verankert ist, richtet das Unternehmen Sommer seine Aktivitäten stets am Maßstab bewussten ökologischen Verhaltens aus.

WENN IHRE **SPORTHALLE** ZU EINEM **MEHRZWECKRAUM** WIRD...



Heutzutage werden Turn- und Sporthallen oft für gelegentlich stattfindende Veranstaltungen außerhalb des Sports genutzt, wie etwa für Konzerte, Shows, die Organisation von Prüfungssitzungen, für verschiedene Festivals, für von Verbänden organisierten Foren usw.

Die Bodenbeläge dieser Sportstätten-Räumlichkeiten müssen daher unbedingt geschützt werden, im Hinblick auf alle Risiken der Beschädigung, wie etwa Kratzer durch Stuhlbeine, Stöckelschuhe, Flecken durch verschüttetes Essen, herabfallende Gegenstände etc.

Diese **Bodenbeläge für Sportstätten sind nämlich empfindlich**, wobei die Städte und Gemeinden für deren Beschaffung ja erhebliche Geldmittel investieren.

In Anbetracht dieser Tatsache bietet der französische Teppichböden-Hersteller Sommer **eine einfache und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Sportstätten-Bodenbeläge an:**

DIE BESONDERS GROSSEN TEPPICHFLIESEN

VORTEILE der Teppichfliesen



Schnelle und einfache Verlegung der Fliesen

- Kein Bedarf an erfahrener Personal
- 4 Personen können 800 m² in einer Stunde verlegen
- Große Fliesen: 1 x 2 m
- die Fliesen sind formbeständig; es ist weder Klebstoff noch Klebematerial erforderlich – damit wird Beschädigung Ihrer Sportstätten-Böden vermieden
- Bei Bedarf lassen sich die Fliesen problemlos zuschneiden
- Ein speziell ausgelegter Wagen sorgt für optimalen Transport der Fliesen



Effizienter Bodenbelagsschutz an Sportstätten

Unempfindlich gegen alle Stöße. Keine Flecken und Beschädigungen durch:

- Schuhe
- Möbel
- Lebensmittel und verschüttete Flüssigkeiten

Schützen Sie alle Ihre Sportböden bei Veranstaltungen mit unseren großflächigen Teppichfliesen.
Dann können Sie bedenkenlos Events, außerhalb des Sports, organisieren – in aller Ruhe!
Sie schützen in den Sportstätten nicht nur Ihre Bodenbeläge, sondern **verbessern auch die Akustik** Ihrer Räumlichkeiten, und der **äußere Eindruck** wird deutlich optimiert.



Moderne Technologie

- Innovative Textilfasern, die speziell für intensive Beanspruchung konzipiert wurden
- Weiße Rückseite, einzigartig auf dem Markt, geruchsneutral, hinterlässt keine Spuren auf Ihrem Bodenbelag
- Sicherheit im Brandfall (Brandzertifikat Bfl-s1)


Sehr einfache Pflege der Bodenbeläge

- Einfaches Absaugen oder Abwaschen mit Wasser löst das eventuell auftretende Problem
- Ist eine Fliese befleckt oder beschädigt? Kein Problem, ersetzen Sie diese einfach durch eine neue (die Lieferung bei Nachbestellungen wird garantiert)

BESONDERS GROSSE TEPPICHFLIESEN CONCORD

FLACHES DESIGN

Die CONCORD-Teppichfliesen schützen Sportstätten-Bodenbeläge wirksam vor allen Arten von Beschädigungen (Stöße, Flecken etc.).



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: genadelte, flache Textilfiese

Rückseite: PLUS (Polyolefin) weiß

Faser: 100 % Polypropylen

Gesamtgewicht: 3100 g/m² ± 10%

Materialstärke insgesamt: 5,2 mm

Verlegung der Fliesen: keine besondere Vorschrift.

Um das Aussehen eines Schachbrettes zu vermeiden, legen Sie die Fliesen am besten in die gleiche Richtung (siehe Pfeil auf der Rückseite der Fiese).

Nutzungsklassifizierung entsprechend DIN EN 1470:

Klasse 32: allgemeine kommerzielle Nutzung

Komfortklasse: LC1

Materialprüfung bei Einwirken von Stuhlrollen: hohe Materialbelastung

Wärmewiderstand entsprechend EN 12524: 0,08 m² K/W

Antistatisches Verhalten entsprechend ISO 6356: E ≤ 2 kV

Schallabsorption: α_w = 0,15 (H)

Formbeständigkeit entsprechend EN 986 : ≤ 0,2 % in beiden Richtungen



(ISO6356)



≤ 0,2%



α_w = 0,15
(EN ISO354)

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

Farbgebung

1 x 2 m

1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Mindestbestellmenge: 50 m² pro Farbe dann Vielfaches von 10 m².
Die Farben lassen sich kombinieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 25



Verlegung lose oder
verklebt auf Untergründe
der Klasse A2fl oder A1fl

Formaldehyd E1 – Enthält kein PCP



*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)


ERHÄLTICHE FARBTÖNE



1725 Light Grey



1705 Anthracite



1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



Die weiße Fliesenrückseite ist auf dem Markt einmalig. Auf den Böden Ihrer Sportstätten werden keinerlei Spuren hinterlassen.

* Gemäß unseren Garantiebedingungen, siehe dazu unsere Website


DIE LIEFERUNG BEI NACHBESTELLUNG WIRD GARANTIERT

BESONDERS GROSSE TEPPICHFLIESEN

EFFEX

IN VELOURS-DESIGN

Die EFFEX-Teppichfliesen schützen Sportstätten-Bodenbeläge wirksam vor allen Arten von Beschädigungen (Stöße, Flecken etc.).



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: genadelte, flache Textilfliese

Rückseite: PLUS (Polyolefin) weiß

Faser: 100 % Polypropylen

Gesamtgewicht: 3100 g/m² ± 10%

Materialstärke insgesamt: 6 mm

Verlegung der Fliesen: keine besondere Vorschrift.

Um das Aussehen eines Schachbrettes zu vermeiden, legen Sie die Fliesen am besten in die gleiche Richtung (siehe Pfeil auf der Rückseite der Fliese).

Nutzungsklassifizierung entsprechend DIN EN 13297:

Klasse 32: allgemeine kommerzielle Nutzung

Komfortklasse: LC2

Materialprüfung bei Einwirken von Stuhlrollen: hohe Materialbelastung

Wärmewiderstand entsprechend EN 12524: 0,11 m² K/W

Antistatisches Verhalten entsprechend ISO 6356: E ≤ 2 kV

Schallabsorption: α_w = 0,15 (H)

Formbeständigkeit entsprechend EN 986 : ≤ 0,2 % in beiden Richtungen



(ISO6356)

≤ 0,2%

ΔL_w ≥ 20dB
(EN1307:2014
annexe D)

ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

Farbgebung

1 x 2 m

1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Mindestbestellmenge: 50 m² pro Farbe dann Vielfaches von 10 m².
Die Farben lassen sich kombinieren.
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 26



Verlegung lose oder
verklebt auf Untergründe
der Klasse A2fl oder A1fl

Formaldehyd E1 – Enthält kein PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


ERHÄLTICHE FARBTÖNE



1015 Grey




1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Die weiße Fliesenrückseite ist auf dem Markt einmalig.
Auf den Böden Ihrer Sportstätten werden keinerlei
Spuren hinterlassen.

** Gemäß unseren Garantiebedingungen, siehe dazu unsere Website*

DIE LIEFERUNG BEI NACHBESTELLUNG WIRD GARANTIERT

WAGEN ZUM TRANSPORTIEREN

Dieser Transportwagen ermöglicht den problemlosen Transport und einfache Lagerungshandlung von 1 x 2 m großen Fliesen zum Schutz von Bodenbelägen an Sportstätten.

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 1250 kg
Höhe der Fliese: 490 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Aufblasbare Räder: 400 x 100 mm
Gewicht: 113 kg

Unser Ratschlag:

Lagern Sie maximal 150 großflächige Concord- oder Effex-Fliesen (dies entspricht 300 m²).

Einfacher Transport und problemlose Handhabung



Einfache und kompakte Lagerung der Fliesen



Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam



Dreieckige Deichsel

Mit beschichtetem Griff ausgestattet, gesichert, automatisch in die Senkrechte ansteigend.

Die Vorderachse kann auf dem Lager ausschwenken

Plattform

Sperrholzplatte mit rutschfester, wasserabweisender Beschichtung

Automatisch geschweißte Einheit

Blaue Epoxidbeschichtung RAL 5007

Automatisches Bremsen

Mit der Vorderachse nach Norm 1757-3

Aufblasbare Räder

Dadurch bleiben die Bodenbeläge unbeschädigt
Rollenlagernabe

4 Einsätze in den Winkeln



Sommer, sociedad francesa creada en 1880, es el líder europeo del revestimiento de suelo textil en eventos para todo tipo de manifestaciones tales como competiciones deportivas, exposiciones, recepciones y congresos...

Valiéndose de esta experiencia y muy consciente de la necesidad de proteger los suelos deportivos, costosos y frágiles, Sommer ha desarrollado una gama de losetas de moqueta gigantes, que responden perfectamente a esta problemática.

Las losetas gigantes de Sommer son reconocidas por su calidad y su durabilidad y se venden en el mundo entero para la protección de los suelos deportivos.

Puesto que el respeto del medio ambiente forma parte de su ADN, Sommer sitúa siempre la eco-responsabilidad en el corazón de todos sus procesos.

CUANDO SU **POLIDEPORTIVO** SE CONVIERTE EN UN **ESPACIO MULTIUSOS...**



Actualmente, los gimnasios y polideportivos se utilizan con mucha frecuencia para permitir la celebración de eventos no-deportivos efímeros tales como conciertos, espectáculos, organización de exámenes, fiestas diversas, foros de asociaciones....

Por lo tanto, es **imprescindible proteger los suelos deportivos** de todos los riesgos que puedan dañarlos como los arañazos causados por las patas de sillas, los tacones de aguja, las manchas causadas por alimentos derramados, las caídas de objetos....

De hecho, estos **suelos deportivos son frágiles** y representan una inversión importante para las comunidades.

Consciente de este hecho, Sommer, fabricante francés de revestimientos de suelo, le ofrece **una solución fácil y eficaz de protección de sus suelos deportivos:**

LAS LOSETAS DE MOQUETA GIGANTES

VENTAJAS de la loseta



Instalación rápida y fácil

- Sin necesidad de personal experimentado
- 4 personas pueden cubrir 800 m² en una hora
- Losetas de grandes dimensiones: 1 x 2 m
- Losetas, que no necesitan ni cola ni adhesivo para evitar dañar su suelo deportivo
- Losetas fáciles de recortar si es necesario
- Carretilla de transporte especialmente adaptada



Protección eficaz de los suelos deportivos

Contra todo tipo de choques, manchas y daños debidos a:

- calzado
- mobiliario
- alimentos y líquidos derramados

Proteja todos sus suelos deportivos en eventos con nuestras losetas de moqueta gigantes.
¡Podrá organizar un evento no deportivo con toda la tranquilidad necesaria!
No solo protegen **su suelo deportivo**, sino también mejoran **la acústica** y **la estética de sus eventos**.



Tecnología avanzada

- Fibras textiles innovadoras, diseñadas para resistir un uso intensivo
- Revés blanco, único en el mercado, sin olor, que no deja ningún rastro en su suelo deportivo
- Seguridad en caso de incendio (certificado fuego Bfl-s1)


Mantenimiento muy sencillo

- Una simple aspiración o un lavado con agua cuando resulta necesario, es suficiente
- ¿Losetas manchadas o estropeadas? Ningún problema, basta con reemplazarlas por otras (reaprovisionamiento garantizado)

LOSETA GIGANTE DE MOQUETA CONCORD

ASPECTO PLANO

La loseta de la moqueta CONCORD permite una protección eficaz de los suelos deportivos contra cualquier daño (choques, manchas...).



DATOS TÉCNICOS

Superficie: loseta textil con punzonado plano

Dorso: PLUS (poliolefina) blanco

Fibra: 100% polipropileno

Peso total: 3100 g/m² ± 10%

Grosor total: 5,2 mm

Instalación: colocación libre

Para evitar el efecto damero, colocar las losetas en la misma dirección (véase flecha en el dorso de la loseta).



Clase de uso según la norma NF EN 1470:

clase 32: comercial general

Clase de confort: LC1

Test de la silla de ruedas: uso intensivo

Resistencia térmica según la norma EN 12524: 0,08 m² K/W

Propiedades antiestáticas según ISO 6356: E ≤ 2 kV

Absorción acústica: α_w = 0,15 (H)

Estabilidad dimensional según EN 986: ≤ 0,2% en los 2 sentidos



(ISO6356)



≤ 0,2%



α_w = 0,15
(EN ISO354)

REFERENCIAS

Colores	1 x 2 m
1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Pedido mínimo: 50 m² por color y después por múltiplos de 10 m².

Posibilidad de combinar los colores.

Para más información, contacte por favor con nuestro equipo comercial.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 25



Independiente o pegado
en soporte A1fl o A2fl

Formaldehído E1 - Sin PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COLORES DISPONIBLES



1725 Light Grey



1705 Anthracite




1704 Night Blue



1702 Dark Red



1708 Brown



Dorso blanco único en el mercado
No deja ningún rastro en el suelo deportivo

* Según nuestras condiciones de garantía, consulte nuestra página web


REPROVISIONAMIENTO GARANTIZADO

LOSETA GIGANTE DE MOQUETA

EFFEX

ASPECTO TERCIOPELO

La loseta de la moqueta EFFEX permite una protección eficaz de los suelos deportivos contra cualquier daño (choques, manchas...).



DATOS TÉCNICOS

Superficie: loseta textil con punzonado terciopelo

Dorso: PLUS (poliolefina) blanco

Fibra: 100% polipropileno

Peso total: 3200 g/m² ± 10%

Grosor total: 6 mm

Instalación: colocación libre

Para evitar el efecto damero, colocar las losetas en la misma dirección (véase flecha en el dorso de la loseta).

Clase de uso según la norma NF EN 13297:

clase 32: comercial general

Clase de confort: LC2

Test de la silla de ruedas: uso intensivo

Resistencia térmica según la norma EN 12524: 0,11 m² K/W

Propiedades antiestáticas según ISO 6356: E ≤ 2 kV

Estabilidad dimensional según EN 986: ≤ 0,2% en los 2 sentidos



(ISO6356)



≤ 0,2%



ΔLw ≥ 20dB
(EN1307:2014
annexe D)

REFERENCIAS

Colores	1 x 2 m
1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Pedido mínimo: 50 m² por color y después por múltiplos de 10 m².

Posibilidad de combinar los colores.

Para más información, contacte por favor con nuestro equipo comercial.

CE

N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005

DOP 26



NPD



Independiente o pegado
en soporte A1fl o A2fl

Formaldehido E1 - Sin PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


COLORES DISPONIBLES




1015 Grey




1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Dorso blanco único en el mercado
No deja ningún rastro en el suelo deportivo

* Según nuestras condiciones de garantía, consulte nuestra página web

REPROVISIONAMIENTO GARANTIZADO

CARRETILLA DE MANIPULACIÓN

Esta carretilla de manipulación permite un transporte práctico y un almacenamiento cómodo de las losetas gigantes 1 x 2 m destinadas a la protección de los suelos de uso deportivo.

DATOS TÉCNICOS

Carga: hasta 1250 kg

Altura plataforma: 490 mm

Dimensiones: 2000 x 1000 mm

Ruedas hinchables: 400 x 100 mm

Peso: 113 kg

Nuestro consejo:

Almacenar, como máximo, 150 losetas gigantes Concord o Effex (o sea 300 m²)

Transporte y manipulación fáciles



Almacenamiento de las losetas fácil y compacto



Para más información, contacte por favor con nuestro equipo comercial.



Timón de forma triangular

Con mango recubierto, asegurado, que se eleva automáticamente en posición vertical.

Eje delantero giratorio sobre rodamiento

Plataforma

Plataforma de contrachapado con revestimiento antideslizante y repelente al agua

Ensamblaje soldado

Revestimiento epoxi azul RAL 5007


Frenado automático

Sobre el eje delantero conforme a la norma 1757-3

Ruedas hinchables

Que no estropean los suelos deportivos
Cubo de rodamiento con rodillos

4 inserciones en las esquinas



* Según las condiciones de garantía indicadas en las instrucciones que se entregan con la carretilla



**A FEW
REALISATIONS**

by

Sommer
Sports Floor Protection







Sommer Needlepunch
341, rue de la Mairie
59780 Baisieux - France
www.sommer-sportsfloorprotection.com

Tel. : +33 (0)3 20 64 46 46
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
E-mail : info@sommernp.com



TILES LEAFLET-2023-A1 / Crédit photos : Sommer
Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.